



DOTACIONES PARA BRIGADISTAS - EPP

2024



INDUMASAS

www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS



PROTECCIÓN ALTURAS



INDUMASAS











www.camillasindumasas.com










316 786 5860 - 321 970 3462
















Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA BLANDA					
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAHAA14	Negro-amarillo S / M / L XL / XXL	Arnés bicolor con 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación. Reata torácica MFB.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAHAA14FL	Negro-amarillo S / M / L XL / XXL	Arnés bicolor con soporte lumbar, de 4 puntos de anclajes (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI. Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAHAA14EL	Negro-amarillo S / M / L XL / XXL	Arnés bicolor con 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación de fácil graduación. Herrajes dieléctricos de 9kV – 5000 lb (22,2 kN). Reata de alta resistencia a la rotura.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAHAA14FLEL	Negro-amarillo S / M / L XL / XXL	Arnés bicolor con soporte lumbar 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), 4 hebillas de regulación de fácil graduación. Herrajes dieléctricos de 9kV – 5000 lb (22,2 kN). Reata fabricada de alta resistencia a la rotura. certificado con norma ANSI. Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMALYNX HAR35R	Gris-Amarillo S / M-L / XL-XXL	Arnés anticaídas con cinturón para pernera - 5 puntos de enganche	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAJAGUAR 2 HAR36R	Gris-Amarillo S / M-L / XL-XXL	Arnés anticaídas con cinturón para perneras - 6 puntos de enganche	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAREVOLI N HAR35M	Gris-Amarillo S / M-L / XL-XXL	arnés anticaídas con cinturón - 5 puntos de enganche	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAAN503 180JJ	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga sencilla para detención de caídas con absorbedor de energía. Doble mosquetón de 20mm. Certificada con norma ANSI	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN50318 0JW	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga sencilla con absorbedor de energía con terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y un mosquetón de 65mm de apertura.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAAN503R 180JJ	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga sencilla para detención de caídas con absorbedor de energía y hebilla reguladora para ajustar la longitud entre 1,3 m a 1,8 m. Doble mosquetón de 20mm. Certificada con norma ANS	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN503R18 0JW	W Negro-amarillo 1,3 a 1,8m	Eslinga regulable con absorbedor de energía con terminal en reata elástica. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y un mosquetón de 65mm de apertura.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN513180J WW	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga con absorbedor de energía doble terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con dos mosquetones de 65mm de apertura y un mosquetón de 20mm de apertura	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN513R180J WW	Negro-amarillo 1,3 a 1,8m	Eslinga regulable con absorbedor de energía con doble terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y dos mosquetones de 65mm de apertura	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN537 180JJ	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga con absorbedor de energía de reata elástica tubular. Hebillas con guardacabos. Equipado con 2 mosquetones de 20mm de apertura	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN547180J WW	Negro-amarillo 1,20 a 1,80m	Eslinga con absorbedor de energía con doble terminal en reata elástica tubular. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 65mm de apertura y dos mosquetones de 20mm de apertura	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAAN50318 0JEL	Negro-amarillo 1,80m	Eslinga con absorbedor de energía con terminal en reata. Equipado con ganchos dieléctricos de 9kV – 5000 lb y apertura de 20 mm en cada extremo.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA BLANDA					
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAEXA22	Negro-amarillo 1,05 a 1,80m	Eslinga para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable sencilla. Equipado con dos mosquetones de 20mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		NUEVO IMAEXA22EL	Negro-amarillo 1,05 a 1,80m	Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMALO1372001 WW	Negro-amarillo 1,1 a 1,80m	Eslinga doble graduable para restricción de caídas. Equipado con dos mosquetones de 65mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMALVA5 0180	Negro-amarillo 1,80m	Conector de anclaje graduable en reata (tie off) Anclaje en reata poliéster alta tenacidad. Un extremo oje	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMALVA501 80EL	Negro-amarillo 1,80m	Anclaje en reata poliéster de alta resistencia. Un extremo oje en reata, el otro punto de anclaje con argolla D. Hebilla graduable. Herrajes dieléctricos de 9kV – 5000 lb.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAHA203	Negro	Par de cinchas que permiten conservar la circulación sanguínea en las piernas después de una caída mientras se espera el auxilio. Adaptable a todo tipo de arnés al posicionarlo sobre las cinchas laterales. Fácil y rápido de utilizar. Caja textil de transporte.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMAHA200	Negro - Naranja	Portaherramientas. Longitud : 1 m. Capacidad máxima - 4 Kg.	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMARA005L	Negro - Amarillo	Bolsa de almacenamiento para herramientas en pvc 5 l	UND
SUJECIÓN DEL CUERPO		IMA KIT PORTAHERRAMI E NTA (HA200 + RA005L)	Negro - Amarillo	Kit portaherramienta compuesto por un portaherramienta tubular + bolsa de almacenamiento.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN ALTURAS LINEA DURA					
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMA ANILLO ANCLAJE ACERO N904Y	Plateado-Bronce	Anillo de anclaje en acero galvanizado. Marca YOKE	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAPE XAFX	Cobre-Aluminio	Anillo de anclaje en aleación cobre y aluminio, con resistencia >24Kn	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAA NOV	Plateado	Anillo de anclaje en acero inoxidable, con resistencia >20Kn.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAFENNEC AN06310	Blanco-Negro 10m	Conjunto anticaídas deslizante de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAFENNEC AN06320	Blanco-Negro 20m	Conjunto anticaídas deslizante de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAFENNEC AN06330	Blanco-Negro 30m	Conjunto anticaídas deslizante de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAA M0 25X2	Plateado-Azul	Pack de 2 Mosquetones de fijación automática de aleación liviana. Abertura de 22 mm. Anillo de 1/4 de vuelta. R > 25 kN.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMATETRANC HOR LV115	Naranja	Plato de reglaje. Dispositivo para anclaje multipunto con 4 orificios	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMADAYAK LV120G	Plateado	Punto de anclaje transportable de acero galvanizado para marco de puerta o de ventana de 63 a 123 cm. Ajustable con tornillo de fijación.	UND
ALVAMENTO O SUSPENSIÓN		IMALV130	Plateado	Dispositivo de anclaje provisional transportable con ruedas de aleación de aluminio. Puede fijarse sobre vigas de 76 a 255 mm de ancho.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMASPEEDLINE LV201	Amarillo	Línea de vida temporal horizontal con cincha certificada para 2 personas. Regulación del largo y de la tensión para un tensor con trinquete. Equipado con 2 mosquetones AM002 y 2 anillos tóricos de anclaje. Bolsa de almacenamiento y transporte.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMALV301	Plateado	Línea de vida temporal horizontal con cable. Regulación del largo y de la tensión para un tensor. Equipado con 2 mosquetones AM002. Bolsa de almacenamiento y transporte.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMALV400	Rojo-Amarillo Fluo	Pértiga telescópica con 5 secciones. Largo cerrada: 2 metros. Largo abierta: 8 metros. Material aislante de 30kV.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMALV402	Plateado	Adaptador para conector, para ser utilizado con AM022 o AM030 (se vende por separado). Utilizable en pértigas LV400 y LV403. Particularmente adaptado para realizar un rescate hacia arriba o hacia abajo	UND
SALVAMENTO O SUSPENSIÓN		IMAT C008	Naranja-Negro	Bolsa de tela de PVC para el almacenamiento y la protección de los equipos durante el transporte. Dimensiones: 30 x 65 cm.	UND
ANCLAJE Y MANTENIMIENTO		IMAASCORD AN065	Plateado	Anticaídas deslizante sobre soporte de seguridad de cuerda torcida Ø 14 mm. Anticaídas de tipo corredera equipado de fijación automática, referencia de la orientación, disipador de energía con testigo de caída. 1 mosquetón AM002.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA					
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMAZ0STE0355	Plateado	Freno anticaídas Yoke N-610 para cuerda de 5/8"	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC001	Naranja	Bloqueador ventral de tipo con corredera en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC002	Azul	Empuñadura de ascenso para mano derecha en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC000IMA3	Naranja-Gris	Empuñadura de ascenso para mano izquierda en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC012	Negro	Monoestribo regulable 90 al 120 cm con cincha de 25 mm. Pedal de elevación. Se acopla con TC002 o TC003	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC044	Plateado	Gran ocho de salvamento de aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 9 a 16 mm	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC005	Naranja	Polea de bridas oscilantes de aleación de aluminio. Previsto para trabajos con cuerda trenzada Ø inferior a 16 mm	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC015	Naranja	Polea de bridas oscilantes de aleación de aluminio. Previsto para trabajos con cuerda trenzada Ø inferior a 16 mm.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC022	Negro-Naranja	Triángulo de evacuación rápida. Se adapta a todas las formas gracias a sus 12 puntos de regulación.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATC104	Negro-Naranja	Camilla de salvamento universal con cinchas ajustables	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATRA32	Plateado	Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74m a 3,02m. Distancia máxima del suelo 2,62m. 3 puntos de anclaje centrales, 2 puntos de anclaje sobre las patas	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN		IMATRBAG3	Negro	Bolsa de almacenamiento y transporte con ruedas para trípode 3 m TRA30 y TRA32. 260 x 260 x 2100 mm.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMA KIT TRIPODE	Plateado-Negro	Kit Alturas, conformado por trípode TRA32 y bolsa TRBAG3 Norma CE RÈGLEMENT (UE) 2016/425. EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje. CENTS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMA KIT TRIPODE 2	Plateado-Negro	Kit Alturas, conformado por trípode TRA32, PROTECTOR ELEVATOR TR01820U y bolsa TRBAG3 Norma CE RÈGLEMENT (UE) 2016/425. EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje. CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATRA102	Naranja-Plateado	Platina de fijación de aluminio para cabrestante. Se fija sobre el trípode TRA20 y TRA30.	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATR00520	Negro-Plateado	Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m. Sistema antiretorno. Empuñadura plegable.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA					
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATR 00530	Negro-Plateado	Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 30 m. Sistema antirretorno. Empuñadura plegable	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATRG01	Plateado	Base giratoria al suelo para fijación del TRG20. (Brazo no incluido - ver ref TRG20)	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMATRG03	Plateado	Base móvil para espacio confinado para fijación del TRG20. (Brazo no incluido - ver ref TRG20)	UND
SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS		IMA GIRAFE TRG20	Plateado	Anclaje móvil para espacios confinados. Rotación 360°. Altura regulable de 1,90 m a 2,50 m. Base vendida por separado. Posibilidad de fijar la placa de adaptación TRA101 o TRA102.	UND
RETRACTIL		IMA MINIBLOC AN102	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil de cincha de 46 mm con disipador de energía. Cáster de protección. 1 mosquetón AM002. Longitud de 2,5m	UND
RETRACTIL		IMA MICROBLOC AN106	Negro - Gris	Anticaídas retráctil de cincha de 19,5 mm con disipador de energía. Cáster de poliamida. 1 eslabón giratorio y testigo de caída. 1 conector amovible. 1 gancho aluminio, abertura 51 mm. Longitud de 1,8m	UND
RETRACTIL		IMAMEDBLOC AN13006C2	Negro - Gris	Anticaídas retráctil con cincha de poliéster de 25 mm. Cáster de protección ABS. Eslabón giratorio y testigo de caída. 1 mosquetón AM016. Probado para uso en horizontal. Longitud de 6mts	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ROUND 15M	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016. Longitud de 15mts	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ROUND 10M	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016. Longitud de 10 mts	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ROUND 6M	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016. Longitud de 6 mts	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ROUND ANSI 6M	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado Ø 5 mm. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 6 mts	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ROUND ANSI 11M	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado Ø 5 mm. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 11 metros	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR TETRA AN17006U	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil de cable Ø 5 mm con disipador de energía integrado. Cáster de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 6 metros	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR TETRA AN17012U	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil de cable Ø 5 mm con disipador de energía integrado. Cáster de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 12 metros.	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ELE VATR 01820U	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm. Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Disipador de energía. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 20 metros.	UND
RETRACTIL		IMA PROTECTOR ELE VATR 01830U	Negro-Naranja	Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm. Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Disipador de energía. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm. Longitud de 30 metros.	UND



PROTECCIÓN CORPORAL



INDUMASAS

www.camillasindumasas.com


















316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN CORPORAL					
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAEN304	A m arillo M / L / XL / XXL	Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón, coporte poliéster con doble impregnación de PVC. Color am arillo	CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAEN400	A m arillo M / L / XL / XXL	Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón, coporte poliéster con doble impregnación de PVC. Color amarillo y Color azul	CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAEN400LV	Amarillo fluo M / L / XL / XXL	Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón. Costuras termoselladas. CHAQUETA : Cierre por cremallera antifrío. Capucha fija. Mangas raglán. Puños ajustables con corchetes. 2 bolsillos. PANTALÓN : Cintura elástica. Bajo de piernas ajustado con corchetes. 2 pasamanos	CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAMA 305	A m arillo Verde M / L / XL / XXL	Tejido poliéster impregnado de PVC	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMALITE	Gris Azul S / M / L / XL / XXL	Chaqueta de lluvia (cazadora ligera), en tejido poliéster impregnado de PVC. Color gris	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMASIERRA2	Azul Marino Gris-Verde Negro S / M / L / XL / XXL	Chaleco multibolsillos en poliéster y algodón acolchado, color azul marino y color gris-verde.	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAM2G13	Azul Marino Gris-Negro S / M / L / XL / XXL	Chaleco multibolsillos. Acabado con bias. 11 bolsillos.	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMALU LE A	Azul Marino-Negro Gris-Naranja-Negro Gris-Negro S / M / L / XL / XXL	Chaqueta en poliéster/elastano y Tejido "Softshell". Colores: Azul-Negro, Gris-NegroNaranja y Gris-Negro	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMADOON	Negro-Rojo Azul Marino S / M / L / XL / XXL	Chaqueta plumón en tejido poliamida acolchado, color Negro-Rojo y Azul	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAGILP2	Amarillo Fluo Naranja Fluo L	Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en paralelo. Color amarillo y color Naranja	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAGILP4	Amarillo Fluo Naranja Fluo L	Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en tirantes. Color amarillo y Color naranja	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAGILM3	Amarillo Fluo Naranja Fluo L / XXL	Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en tirantes y paralelo, Color Amarillo fluo	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAEASYVIEW	Amarillo Fluo-Azul Marino Naranja Fluo-Azul S / M / L / XL	Chaqueta de alta visibilidad en tejido poliéster Oxford impregnado de poliuretano, con bandas reflectantes color Amarillo Fluo-Azul marino y Naranja Fluo-Azul marino	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMANORDLAND	Azul marino S / M / L / XL / XXL	Parka frío extremo poliéster oxford impregnado pu.	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAICEBERG	Azul marino S / M / L / XL / XXL	Pantalón frío extremo poliéster oxford impregnado pu.	UND
VESTUARIO INTEMPERIE		IMAH0600	Verde Talla unica	Capuz de pvc anti-ácidos / productos químicos	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN CORPORAL					
VESTUARIO TECNICO		IMAC0600	Verde S / M / L / XL	Buzo químico antídoto en pvc	UND
VESTUARIO TECNICO		NUEVO IMACAGFR2	Azul marino Talla unica	Capuz simple repel llamas con solapa facial	UND
VESTUARIO TECNICO		NUEVO IMAMAIC02	Azul marino S / M / L / XL / XXL	Overol de trabajo ignifugo	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUCAG19ATU	U Aluminio Talla unica	Capucha anticalórica y contra proyecciones. Montada con ajuste para cabeza. Agujeros laterales de aireación. No incluye el visor.	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUVISOR1PRTU	ALUVISOR1PR	Visera dorada para ALUCAG19A en vidrio, espesor 4,5mm	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUVISORPR2TU	ALUVISOR2PR	Visera dorada para ALUCAG19A en policarbonato, espesor 1mm	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUVES19A	Aluminio M / L / XL / XXL	Chaqueta anticalórica y contra proyecciones. Puños rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro.	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUPAN19A	Aluminio M / L / XL / XXL	Pantalón anticalórica y contra proyecciones. Bajos de piernas rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro. Tirantes elásticos	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAALUGUE19ATU	Aluminio Talla unica	Polainas anticalóricas y contra proyecciones. Abertura trasera con solapa	UND
VESTUARIO TECNICO		IMAZIMA	Negro Talla unica	Rodilleras de gel, con poliéster impregnado de PVC	UND
VESTUARIO TRABAJO		NUEVO IMAM1VE2	Azul marino- negro Gris claro - Gris Oscuro S / M / L / XL / XXL	Chaqueta tejida en poliéster y algodón. Cierre por cremallera bajo bies. Puños elásticos. 3 bol si 11 os.	UND
VESTUARIO TRABAJO		NUEVO IMAM1PA2	Azul marino- negro Gris claro - Gris Oscuro S / M / L / XL / XXL	Pantalón de trabajo mach1 tejido en poliéster y algodón. Corte Loose. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 5 bolsillos, incluye 1 para metro.	UND
VESTUARIO TRABAJO		IMAMCVE2	Azul marino- negro Gris claro - Gris Oscuro S / M / L / XL / XXL	Chaqueta de trabajo, tejido en poliéster y algodón	UND
VESTUARIO TRABAJO		IMAMCPA2	Azul marino- negro Gris claro - Gris Oscuro S / M / L / XL / XXL / XXXL	Pantalón de trabajo, tejido en poliéster y algodón	UND
VESTUARIO TRABAJO		IMAMCPA2 STRAP	Azul marino - negro Gris-Negro S / M / L / XL / XXL	Pantalón de trabajo mach corporate de poliéster/algodón/elastano ripstop.	UND
VESTUARIO TRABAJO		IMAVERONA	Azul marino Gris Negro Rojo	Gorra de trabajo mach de poliéster / algodón	UND
VESTUARIO TRABAJO		IMAATOLLGR	Gris Talla unica	Cinturón. Longitud 1.20, 100% poliéste	UND



PROTECCIÓN PIES



INDUMASAS





www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN CALZADO					
CALZADO CLASICO INDUSTRIAL		IMARIMINI35 1P (hasta agotar existencia)	Azul-Gris-Naranja 36 -> 45	Calzado Caña : Piel serraje afelpado perforada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	PAR
CALZADO CLASICO INDUSTRIAL		IMAJUMPER253	Negro 36 -> 45	Botas Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3 Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre látex antibacteriano Suela : Inyectada - Inyectada - PU bi-densidad. Metal	PAR
CALZADO CLASICO INDUSTRIAL		NUEVO IMA FORTALEZA SBP SRC	Negro 37 -> 42	Botas Caña : 100% cuero de plena flor, grano completo 2,2 mm de espesor. Forro interno: Con DRY System que utiliza una membrana de Poliamida/poliéster, extremadamente ligero y fino Plantilla interior: 0% CHOQUE, poliuretano inyectado con viscoelástica para excelente comodidad Suela : fabricada con compuesto de caucho supernitrilo de alta resistencia y agarre superior	PAR
CALZADO CLASICO INDUSTRIAL		NUEVO IMA SALVADOR SBO SRC	Negro 37 -> 42	Botas Caña : en cuero bovino hidrofugado de 2,2 mm de espesor, ignifugo, sistema de reducción de temperatura Forro interno: sistema DRY System que utiliza una membrana de Poliamida/poliéster, extremadamente ligero y fino Plantilla interior: en poliuretano, recubierta de tejido de poliéster, de alto confort. Suela : compuesto de caucho supernitrilo de alta resistencia y agarre superior	PAR



PROTECCIÓN DESCARTABLE



INDUMASAS






www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN DESCARTABLE					
VESTUARIO USO CORTO		IMABL O U SPO	Blanco M / L	Bata polipropileno no tejido	UND
VESTUARIO USO CORTO		IMAPO106	Blanco M / L / XL / XXL	Overol de polipropileno blanco no tejido	UND
VESTUARIO USO CORTO		IMADT115	Blanco M / L / XL / XXL	Overol con capucha no tejido microporoso laminado, uso corto (no incluye zapaton)	UND
VESTUARIO USO CORTO		IMADT117	Blanco M / L / XL / XXL	Overol con capucha elástica. No tejido microporoso laminado DELTATEK® 5000 (no incluye zapaton)	UND
VESTUARIO USO CORTO		IMADT300	Amarillo M / L / XL / XXL	Overol con capucha elástica en 3 partes. No tejido Deltachem®.	UND



PROTECCIÓN VISUAL



INDUMASAS

















www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN VISUAL					
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAKILIMANDJ ARO CLEAR AB	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAKILIMANDJ ARO SMOKE	Ahunado	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMABRAVA 2	Amarillo	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		NUEVO IMABRAVA MIRROR	Mirror	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPITON CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Ventilación directa lateral. Protecciones laterales. Perforación de las patillas para cordel.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAFILMG	Incoloro FILMG	Caja de 10 conjuntos de films de protección para proteger los oculares de las gafas panorámicas. Incoloro	CX10
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAEGON	Incoloro Ahumado	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAV ULCAN O2	Incoloro Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAHEKLA 2	Incoloro	Sobregafas de policarbonato monobloque. Protecciones laterales. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato flexible. Se adaptan a todo tipo de gafas.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMARXP100	Incoloro	Gafa con marco en Nylon para adaptar los lentes formulados segun necesidad.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMALIPARIZ T5	Tono 5	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Tono 5	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAMURIA1	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación directa	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAGALERAS	Incoloro Ahumado	Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Incolora	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMASAJAMA	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible de TPE para un confort de uso prolongado. Badana neopreno resistente a los productos quimicos.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA SMOKE	Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Color ahumado	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN VISUAL					
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA CLEAR LYVIZ	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA SMOKE LYVIZ	Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Color ahumado.	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA CLEAR STRAP	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales. Incoloro	UND
PROTECCIÓN OCULAR GAFAS		IMAPACAYA SMOKE STRAP	Ahumado	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Color ahumado. Ajustable	UND



PROTECCIÓN AUDITIVA



INDUMASAS


















www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN AUDITIVA					
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMASPA3	Negro-Azul	Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Color azul	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMASUZUKA2	Negro Amarillo-Negro	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Color negro	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS NB	Gris	Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS NB2	Gris	Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS	Gris Naranja fluo	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Color amarillo fluorescente	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS LIGHT	Gris-Amarillo	Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de ABS ajustable en altura, flexible y acolchado.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS FOLDABLE	Gris-Naranja	Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo de espuma, para un mejor confort.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERLAGOS LIGHT HELMET	Gris	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisa VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAINTERHYKIT	Negro	5 Kits de higiene (cojinetes y esponjas) para cascos antiruido INTERLAGOS, YAS-MARINA, SILVERSTONEZ y SEPANGZ. Este artículo no es un EPI.	5 KIT
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMA MAGNY COURS 2	Negro	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Arnés metálico: exterior textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy confortable. Alto nivel de prestaciones.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA COPA		IMAMAGNY HELMET 2	Negro	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Color negro	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMAP500	Verde-Naranja	Protector auditivo de inserción marca ASP, reutilizable con cordón y estuche de almacenamiento, con 4 membranas que permiten una mayor atenuación y ajuste dentro del canal auditivo, color naranja y cordón color verde. Incluye estuche Nivel de Reducción del Ruido 25 Db. Cumple con la norma ANSI S3.19-1974.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMAP500 BOLSA	Verde-Naranja	Protector auditivo de inserción marca ASP, reutilizable con cordón, con 4 membranas que permiten una mayor atenuación y ajuste dentro del canal auditivo, color naranja y cordón color verde. EN BOLSA Nivel de Reducción del Ruido 25 Db. Cumple con la norma ANSI S3.19-1974.	UND
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMACONIC200	Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Bolsa de plástico individual de 2 tapones.	CX200
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMACONICS00	Rojo	Caja de 500 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Recambio para distribuidor CONICDISPLAY.	CX500
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMACONIC DISPLAY	Rojo	Dispensador con recambio 500 pares de tapones auditivos de espuma Ref. CONIC500	1 SURTIDOR X 500 PARES
PROTECCIÓN AUCITIVA DESCARTABLE		IMACONICCO200	Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos, con cordón de plástico, de espuma de poliuretano de uso único. Saquito de plástico individual de 2 tapones	UND



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



INDUMASAS

www.camillasindumasas.com






316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA LIBRE MANTENIMIENTO					
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1195B	Blanco	Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida	CX30
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1195B CNO	Negro	Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida	CX30
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1200C	Blanco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa	CX20
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1200VBC	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.	CX10
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1200VC	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones.	CX10
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1200VWC	Gris	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Forma convexa.	CX10
ROTECCIÓN USO CORTO		NUEVO IMASPIDERMA SK P2W X5	Gris	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2W con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Mascarilla filtrante de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). De uso corto, reemplazable	CX5
ROTECCIÓN USO CORTO		IMASPIDER REFILL FFP2W	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes FFP2W de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Piezas de recambio para SPIDER MASK	CX30
ROTECCIÓN USO CORTO		NUEVO IMASPIDERMASK P3	Azul	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP3 con 1 malla convexa TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP3). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero	CX5
ROTECCIÓN USO CORTO		IMASPIDER REFILL FFP3	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP3, vapores orgánicos. Piezas de recambio para SPIDER MASK.	CX30
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1204VC	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras	CX10
ROTECCIÓN USO CORTO		IMAM1304VC (Hasta agotar existencias)	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. L	CX10
PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUSABLE					
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6 300 JUPITER	Gris Talla unica	Semimáscara confort, mono filtro : máscara de polipropileno (PP) Color negro-gris	UND
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6 400 JUPITER	Gris S / M M / L	Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) Color negro-gris	UND
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6100 JUPITER (Hasta agotar existencias)	Negro-Gris Ajustable	Semimáscara confort, triple material : máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 1 filtro : M6000 P3, M6000 PREP3 o M6000 A1, vendidos por separado. Embalaje en caja de cartón.	UND
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6200 JUPITER (Hasta agotar existencias)	Negro-Gris Ajustable	Semimáscara confort, triple material : máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en caja de cartón.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUSABLE					
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000 A1	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1, Contra gases y vapores orgánicos, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm, compatibles con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000 A2	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1, Contra gases y vapores orgánicos, en concentraciones contaminantes < a 0,5% o 5000 ppm , compatibles con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000A1B1E1K1	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1B1E1K1 Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos, amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm , compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000 P2CL	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o irritantes, compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.+ 20 filtros de repuesto.	KIT 20 piezas + soporte
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000P2R	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o irritantes, compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000P3R	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P3 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000PREP3R	Gris	Kit de 2 prefiltros para sobreponer en filtros P3 y P2 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400	CX2
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM6000REFP2CLIP	Blanco	20 filtros de repuesto para m6000p2clip	Kit 20 piezas
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9200 ROTOR GALAXY	Negro Ajustable	Máscara completa respiratoria de silicona. Sistema de ajuste innovador ROTOR® (patentado) color negro-naranja	UND
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9300 STRAP GALAXY	Negro Ajustable	Máscara completa respiratoria de silicona ajustable con bandas. Ocular de policarbonato con campo de visión extra ancho (210°), color negro-naranja	UND
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9000A2P3	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 Contra gases y vapores orgánicos en concentraciones contaminantes < a 0,5% o 5000 ppm y Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.	CX4
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9000A2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 Contra gases y vapores orgánicos en concentraciones contaminantes < a 0,5% o 5000 ppm , compatible para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.	CX4
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9000ABEK2	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2EK2 Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos, amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm ,Compatible con máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro	CX4
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9000ABEK2P3R	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2EK2 Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos, amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm y Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, Compatible con máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro	CX4
PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA		IMAM9000P3R	Negro	Caja de 4 cartuchos filtrantes P3R Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible c para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro	CX4



PROTECCIÓN CABEZA



INDUMASAS

www.camillasindumasas.com













316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN CRANEO					
PROTECCIÓN GORRAS		IMACOLTAN	Azul - visera 7cm / 5cm / 3cm	Gorra antichoques tipo baseball, visera de 7-5-3 cms (ajustable long peak)	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAAIR COLTAN	Negra - ribete rojo 5cm	Gorra antichoques tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAAIR COLTAN	Amarillo fluo-Gris 7 cm	Gorra antichoques tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAAIR COLTAN	Gris-Amarillo 3 cm	Gorra antichoques tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAAIR COLTAN	Azul marino Naranja 5 cm	Gorra antichoques tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAZIRCON1	Amarillo Azul Blanco Gris Naranja Rojo Verde	Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta.	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMAHARNES Z	N egro	Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra ZIRCON.	BLISTER X 10 UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAFURA CREMALLERA	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado	Casco dieléctrico de protección ASP1, ajuste tipo cremallera, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAFURA RATCHET	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado	Casco dieléctrico de protección ASP1, ajuste tipo Ratchet, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAFURA PORTALAMPAR A CREMALLERA	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado	Casco minero con portalampara con sistema de ajuste cremallera	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAFURA PORTALAMPAR A RATCHET	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado	Casco minero con portalampara con sistema de ajuste Ratchet	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMA SUSPENSIÓN CREMALLERA PARA CASCO FURA	Negro-Natural	Suspensión de repuesto con sistema de ajuste tipo cremallera en cinta de 6 puntos de apoyo, incluye banda anti sudor para casco FURA	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMASUSPENSIÓN RATCHET PARA CASCO FURA	Negro-Natural	Suspensión de repuesto con sistema de ajuste tipo ratchet en cinta de 6 puntos, incluye banda anti sudor para casco FURA	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMA BARBUQUEJO FURA 3 PUNTOS	N egro	Barbuquejo en cinta de tres puntos, para adaptar a casco de seguridad, color negro, No elástico	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMA BARBUQUEJO FURA 4 PUNTOS	N egro	Barbuquejo en cinta de cuatro puntos, para adaptar a casco de seguridad, color negro, No elástico.	UND
PROTECCIÓN CASCO		 NUEVO IMAONYX2	Blanco - Amarillo Fluo	Casco élite equipado con una visera integrada certificada conforme a la norma GS-ET-29 Clase 1 protección al (arco eléctrico), un arnés de 6 puntos de nueva generación con un sistema de ajuste Rotor, cómodo e intuitivo.	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCIÓN	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN CRANEO					
PROTECCIÓN GORRAS		IMAHARNES SO2	Negro	Bolsa de 1 arnes de repuesto para casco Onyx2, forrado interior en tela, nueva banda antisudor y soporte trasero más grande para una mayor comodidad y equilibrio al llevarlo.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAVISONYX PRIN	Incoloro	Recambio de visor de policarbonato inyectado para casco de doble carcasa ONYX.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAGRANITE PEAK	Blanco Azul Amarillo	Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAGRANITE WIND	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo	Casco de obra ABS ventilado. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical.	UND
PROTECCIÓN GORRAS		IMAIUGGA MMA	Negro	Blister de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación autorruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND	BLISTER X 5 UND
PROTECCIÓN CASCO		IMADIAMO ND V	Amarillo Azul Blanco Gris Naranja Negro Rojo Verde	Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical.	UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMADIAMOND V ANSI	Amarillo Blanco Rojo	Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMADIAMOND V UP	Amarillo Azul Blanco Naranja Rojo	Casco de obra de ABS con diseño innovador. Probado en posición "inversa". Arnés de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMADIAMOND V UP ANSI	Blanco	Casco de obra de ABS con diseño innovador. Arnés de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación.	UND
PROTECCIÓN CASCO		IMAMENTAL PHA	Negro	Blister de 10 barbuquejos elásticos con mentonera, con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND	BLISTER X 10 UND
PROTECCIÓN CASCO		IMADYNAMY C JUGALPHA	Negro	Blister de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación para trabajos en altura y sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.	BLISTER X 10 UND
PROTECCIÓN ACCESORIOS		IMAHARNE SS V	Negro	Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra BASEBALL DIAMOND.	BLISTER X 10 UND



PROTECCIÓN FACIAL



INDUMASAS

www.camillasindumasas.com

316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1



@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCIÓN	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN FACIAL					
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA FUMIGAR	Amarillo	Careta para fumigación con visor en petg	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA ODONTOLÓGICA	Blanco	Careta para uso médico y odontológico con visor en petg	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA ESMERILAR CON V I SOR GEOMÉTRICO SIN AF	Amarillo	Careta para esmerilar, con visor geométrico en policarbonato, sin antiempañante. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor. Cumple con norma ANSI Z87.1+	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA ESMERILAR CON V I SOR GEOMÉTRICO CON AF	Amarillo	Careta para esmerilar, con visor geométrico en policarbonato, con antiempañante. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor. Cumple con norma ANSI Z87.1+	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA ESMERILAR CON V I SOR POLICARBONATO PLANO	Amarillo	Careta de esmerilar, con visor en policarbonato. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor y borde plástico.	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA ESMERILAR CON V I SOR CILINDRICO	Amarillo	Careta para esmerilar, con visor cilíndrico en policarbonato. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor. Cumple con norma ANSI Z87.1+	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA SOLDAR	Negro	Careta para soldar fabricada en termoplástico de alta resistencia, porta vidrio levantara, ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al impacto a altas temperaturas, impacto y chispas, portavidio levantara, graduación tipo ratchet. Fabricada bajo los parámetros de ANSI Z87.1 y NTC 3610.	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA MULTIPROPOSITO	Negro	Careta Multipropósito con visor Petg. - Norma de referencia ANSI Z87.1+ Instituto Nacional de Estándares Americanos	UND
PROTECCIÓN FACIAL		IMA CARETA GUADAÑAR	Blanco - Visor Negro	Careta para guadañar	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA CABEZAL CON PIN	Amarillo	Cabezal para careta con Pin	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA CABEZAL CON TORNILLO	Amarillo	Cabezal para careta con tornillo	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA V I SOR GEOMÉTRICO SIN AF	Incoloro	Visor Delta en policarbonato transparente sin AF, su forma geométrica esférica y envolvente garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z87.1+. Para careta multiusos.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA V I SOR GEOMÉTRICO CON AF	Incoloro	Visor Delta en policarbonato transparente con AF, su forma geométrica esférica y envolvente garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z87.1+. Para careta multiusos.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA V I SOR CILINDRICO SIN AF	Incoloro	Visor Delta en policarbonato transparente, (plano) su forma cilíndrica garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z87.1+. Para careta multiusos.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR CARETA FUMIGAR	Incoloro	Visor careta fumigación en PETG	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR CARETA ODONTOLÓGICA	Incoloro	Visor careta odontológica en PETG	UND

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCIÓN	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN FACIAL					
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR CARETA ESMERILAR	Incoloro	Visor universal para careta de esmerilar en PETG.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA WCOASPS110	WCOASPS110_	Cabezal para careta de soldar	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA WCO9999179	WCO9999179_	Vidrio claro para careta de soldar	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA FILTER 11	Negro	Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre careta soldar (WCOASPS111). Espesor : 3 mm	KIT X5
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA SCREEN	Negro	Careta para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13. Con Filtro LCD	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA TOBA3T5	Rojo	Gafas máscara de soldador. Oculares abatibles. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR HOLDER	Negro	Portavisera adaptable sobre cascos de obra ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISORU	Negro	Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de obra y viseras.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISORG	Negro	Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera BALBIZ, PICO2, VISOR-H, VISOR HOLDER y VISOR HOLDER MINI. 39 x 20 cm.	KIT DE 2 VISORES
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR NV70	Negro	Visor en malla de Nylon ideal para entornos húmedos y calidos. Certificado ANSI Z87.1.	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISORPC	Incoloro	Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera VISOR HOLDER. 39 x 20 cm	KIT DE 2 VISORES
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA BARRIER2	Negro	Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13. Se puede usar para soldadura de baja intensidad o de llamas de tono 5 a 9. Se puede usar para la amoladura de tono 4. Con filtro LCD	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA VISOR FLASH	Verde-Negro	Visera de policarbonato inyectado, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde	UND
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA BARRIER PLATE	Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco BARRIER 2 de policarbonato	KIT x5
PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS		IMA SCREEN PLATE 2	Inoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco SCREEN de policarbonato.	KIT x5



PROTECCIÓN MANUAL



INDUMASAS

















www.camillasindumasas.com

















316 786 5860 - 321 970 3462

Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1










@INDUMASAS

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN MANUAL					
GUANTES MECANICOS		IMAVE630	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante tejido poliéster, palma impregnada de látex	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE702P	Blanco 06 / 07 / 08 / 09	Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE702PG	Gris 06 / 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE702PN	Negro 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE702PESD	Blanco 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante antiestatico poliester/carbono - Palma impregnada de PU - Tactil	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE712GR	Negro-Gris 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliéster, con impregnación de nitrilo	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE722NO	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliéster, con impregnación de nitrilo	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE702GR	Gris 06 / 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliamida con impregnación de poliuretano	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE713	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliamida con impregnación de nitrilo	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE726	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante en poliamida/spandex, con impregnación de nitrilo/poliuretano	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE727	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliamida/spandex, con impregnación de nitrilo/poliuretano con puntos	PAR
GUANTES MECANICOS		IMANI155	Azul-Crudo 10	Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón	PAR
GUANTES MECANICOS		IMANI170	Azul-Crudo 10	Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón	PAR
GUANTES MECANICOS		IMANI175	Azul-Crudo 09 / 10	Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE730	Amarillo-Naranja 08 / 09 / 10	Guante en poli-algodón, con impregnación látex	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVE733	Naranja-Azul 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido 100% poliéster. Impregnación de látex PURE en palma y punta de los dedos. Galga 13	PAR

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN MANUAL					
GUANTES MECANICOS		IMAAPO LON VV733	Amarillo-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante en poliéster con impregnación de espuma látex	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAWET & DRY VV636	Azul-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante 100% poliamida. Mano totalmente impregnada de nitrilo. Segunda impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Galga 15.	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAEOS VV900	Amarillo-Gris-Negro 08 / 09 / 10 / 11	Guante en poliéster/poliuretano con refuerzos de pvc	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAEOS NOCUT VV910	Amarillo-Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido de polietileno con doble impregnación de nitrilo	PAR
GUANTES MECANICOS		IMANIS OS VV904	Amarillo-Negro 10 / 11	Guante en poliéster con impregnación de látex y refuerzos de almohadilla de goma termoplástica	PAR
GUANTES MECANICOS		IMATP 169	Blanco 07 / 09	Guante punto poli-algodón - puntitos en PVC	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TB03	Gris 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos.	BX3 PARES
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TB04	Gris 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido con fibra Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano	BX3 PARES
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TC01	Gris 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido con fibra SOFTnocut® Impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar y el índice.	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TC02	Gris 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido con fibra SOFTnocut® con impregnación de poliuretano	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TC05	Amarillo-Negro 07 / 09 / 10	Guante tejido con fibra HEATnocut®	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TD02	Amarillo-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Guante tejido con fibra HEATnocut® con impregnación de látex	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TD04	Negro 08 / 09 / 10 / 11	Guante en Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13. Soporte: Fibras DELTAnocut®. Impregnación: nitrilo.	PAR
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TD07	Gris-Negro 07 / 08 / 09 / 10	Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos	BX3 PARES
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TD08	Gris 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido con fibra Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano	BX3 PARES
GUANTES ANTICORTE		IMAVECU TD0X	Amarillo-Gris 09 / 10	Guante tejido con fibra HEATnocut® con piel serraje vacuno	PAR

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN MANUAL					
GUANTES MECANICOS		IMAVEUCUT03	Gris 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	Guante tejido XTREM CUT - Palma impregnada de PU - Refuerzo - Galga 13.	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAECONOCUTDM1	Gris Talla unic	Manga-puño tejida con fibra ECONOCUT® Longitud 55cms	PAR
GUANTES MECANICOS		IMAVEUCM1	Amarillo-Gris Talla unica	Manga tejida con fibra HEATnocut® Longitud 45cms	UND
GUANTES QUÍMICOS		IMANI TREX VE801	Verde 07 / 08 / 09 / 10	Guante nitrilo flocado de algodón. Longitud : 33 cm. Espesor: 0,40 mm.	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMANI TREX VE802	Verde 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11	Guante nitrilo flocado de algodón. Longitud : 33 cm. Espesor : 0,38 mm. Certificado para manejo de alimentos	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMATOUTR AVO VES09	Negro 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11	Guante de neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm.	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMAVENIZET VE920 (hasta agotar existencia)	Azul 7/8	Guante de latex sobre soporte jersey algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 1,25 mm.	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMACHEMSAFE PLUS WINTER VV837 (hasta agotar existencia)	Azul 09 / 10 / 11	Guante pvc/nitrilo soporte acrílico - mano impregnada de pvc/nitrilo - 30 cm	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMABASF PVCC400	Rojo 10	Guante PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 40 cm. Espesor : 1,20 - 1,40 mm.	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMAVENITACT YL V1400B100	Azul 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10	Guante nitrilo azul no empolvado	CAJA X 100
GUANTES QUÍMICOS		IMAPETRO VE766	Azul 08 / 09 / 10	Guante PVC sobre soporte algodón. Longitud: 62 cm Espesor: 1,30 mm	PAR
GUANTES QUÍMICOS		IMACHEMSAFE FE VV835	Verde 08 / 09 / 10 / 11	Guante nitrilo soporte poliamida, con impregnación nitrilo espuma. Longitud: 35 cm. Espesor: 1,15 mm sobre el manguito- 1,30 mm sobre la palma.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMATC716	Gris 09 / 10	Guante en Piel serraje vacuno superior.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMACA615K	Rojo 10	Guante en piel serraje vacuno superior con tratamiento antialérgico (THT).	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMATER300	Azul-Maron 09 / 10	Guante soldadura piel serraje antialérgico.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMATER250	Marrón-Gris 10	Guante en piel serraje vacuno superior con tratamiento antialérgico (THT).	PAR

TIPO	IMAGEN	NOMBRE/ REFERENCIA	COLOR - TALLAS	DESCRIPCION	U.E MINIMA DE VENTA
PROTECCIÓN MANUAL					
GUANTES TÉRMICO		IMACRYOG	Amarillo-Gris 10	Guante de piel todo flor vacuno hidrófugo, con injerto de poliéster aluminizado y Manga en piel serraje de vacuno.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMATERK400	Naranja- Gris Plata 10	Guante palma serraje vacuno, con tratamiento anticorrosivo (THT). Dorso Kevlar Preox® Technology aluminizado. Forro lana. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMA XTREM HEAT TERK500	Amarillo Talla única	Guante contra cortes y calor hasta 500°C Exterior aramida tejido. Interior algodón 100%. Manguito de 16 cm. Longitud : 36 cm.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMAKPG10	Amarillo Claro Talla única (09)	Guante Kevlar® Technology. Interior algodón	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMATHRY M VV736	Azul claro-Negro 09 / 10 / 11	Guante en acrílico/poliamida con impregnación de espuma látex	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMA HERCULE VV750	Negro 09 / 10	Guante en acrílico/poliamida con impregnación de espuma nitrilo.	PAR
GUANTES TÉRMICO		IMAARC FLASH VV914	Amarillo con negro 08 / 09	Guante resistente al Arco eléctrico ATPV: 54 CAL /CM2	PAR



INDUMASAS

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



-  Calle 163 A # 20 - 72. Piso 1
-  www.camillasindumasas.com
-  316 786 5860 - 321 970 3462
-  INDUMASAS
-  Industria Medica Andina Sas

**TE INVITAMOS A QUE TE ENTERES DE
TODAS NUESTRAS NOVEDADES**

